

ГБУ РО «Медицинский информационно-аналитический центр»

*Методика заполнения отчетной формы
отраслевой статистической отчетности*

№ 131/о

*«Сведения о проведении профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения».*

Ошибки при заполнении.

Стрыгина Елена Семеновна

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской
профилактики

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Приказ

27.04.2021г.

№ 404 н

Об утверждении

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения

Приказ

10.11.2020г.

№ 1207 н

Об утверждении

учетной формы медицинской документации №131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), порядка ее ведения и формы отраслевой статистической отчетности №131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

Методические рекомендации

Москва-2022г./ФГБУ «ЦНИИОиИЗ» МЗ РФ

Методика и контроль заполнения отчетной формы отраслевой статистической отчетности № 131/о

«Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

Периодичность проведения:

- ▶ Профилактический медицинский осмотр проводится **ежегодно**
- ▶ **Диспансеризация в возрасте:**
- ▶ 18–39 лет проводится 1 раз в 3 года,
- ▶ в 40 лет и старше –ежегодно
- ▶ Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста

Целевые показатели диспансеризации:

1. Охват ПМО и ДОГВН (данная контрольная точка выставляется в 1000табл стр. 8 гр.5+гр.6/должна соответствовать плановым показателям/с табл.№2 формы мониторинг_диспансеризация).
2. Направление на второй этап ДОГВН (табл.2001=30%).
3. Установление факторов риска (анкетирование всех пациентов/табл.4000/см.аналитику 131ф. соотношение с показателями по РФ).
4. Выявляемость ХНИЗ (на 1 и 2-м этапе - выявление ЗНО, сахарный диабет, БСК, БОД, прочие ХНИЗ/см.аналитику 131ф. соотношение с показателями по РФ).
5. Охват диспансерным наблюдением (табл.5000 и табл.6000/ охват диспансерным наблюдением лиц с ХНИЗ, лиц с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, не менее 70%; охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, из числа подлежащих ему, не менее 90%; в ряде случаев учет клинических рекомендаций к постановке на Д-наблюдение помимо установленного порядка).

**Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра (ПМО)
и диспансеризации определенных групп взрослого населения (ДОГВН)**

(1000)

Код по ОКЕИ: человек –792

Возраст	№ строки	Все взрослое население				в том числе:							
		Численность прикрепленного взрослого населения на 01.01 текущего года	Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.)	Из них прошли:		Численность прикрепленного взрослого населения на 01.01 текущего года	Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.)	Из них прошли:		Численность прикрепленного взрослого населения на 01.01 текущего года	Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.)	Из них прошли:	
				ПМО (чел.)	ДОГВН (чел.)			ПМО (чел.)	ДОГВН (чел.)			ПМО (чел.)	ДОГВН (чел.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18-34	01												
35-39	02												
40-54	03												
55-59	04												
60-64	05												
65-74	06												
75 и старше	07												
Всего	08												

(1001)

Код по ОКЕИ: человек –792

Число лиц в трудоспособном возрасте прошло: диспансеризацию определенных групп взрослого населения всего 1 _____, в том числе: женщин 2 _____, мужчин 3 _____; профилактический медицинский осмотр всего 4 _____, в том числе: женщин 5 _____, мужчин 6 _____.

Комментарии к слайду:

1.Графа №3 — численность прикрепленного населения на 1 января текущего года, данные не меняются/ без нарастающего итога.

2.Графа №4 — плановые показатели согласно утвержденного МЗ РО плана-графика (ПМО+ДОГВН).

Графа №5- согласно плана-графика по ПМО.

Графа №6 — согласно плана-графика по ДОГВН (следует учитывать, что план по УД включен в план по ДОГВН=УД+ДОГВН). Данные не меняются/ без нарастающего итога.

3.При разбивке населения по возрастам и полу, следует учитывать, что в

2023 г. трудоспособный возраст составляет: мужчины — 16-61,5 лет, женщины — 16-56 лет.

Старше трудоспособного возраста: мужчины — 62 года и более, женщины — 57 лет и более.

Проверочные формулы к таблицам 1000 и 1001:

План в гр. 4, 8, 12, по всем строкам, вносится однократно на год и не изменяется (годовой план не должен иметь нарастающий итог).

табл. 1000, стр.01:08, гр.3 = табл. 1000, стр.01:08, гр.7 + табл.1000, стр.01:08, гр.11

- таб. 1000, стр.01:08, гр.4 = табл. 1000, стр.01:08, гр.8 + табл.1000, стр.01:08, гр.12

- таб. 1000, стр.01:08, гр.5 = табл. 1000, стр.01:08, гр.9 + табл.1000, стр.01:08, гр.13

- таб. 1000, стр.01:08, гр.6 = табл. 1000, стр.01:08, гр.10 + табл.1000, стр.01:08, гр.14

- таб. 1000, стр.08, гр. 03:14 = табл. 1000, стр.01П108, гр.3:14.

В подстрочнике 1001 указывается общее число лиц, в том числе мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения и профилактический медицинский осмотр.

табл.1001

- подстр. 1001, стр. 1, гр. 01 = подстр. 1001, стр. 1, гр. 02 + подстр. 1001, стр. 1, гр. 03

- подстр. 1001, стр. 1, гр. 04 = подстр. 1001, стр. 1, гр. 05 + подстр. 1001, стр. 1, гр. 06

Комментарии к слайду: сумма строк 1 + 4 табл.1001 должна быть равна сумме строк 01+02+03+04 столбца 4 табл.6000

Общие результаты профилактического медосмотра и диспансеризации
Таблица 6000. (нарастающим итогом с 01.01.2023)

Заболевание	№ строки	число лиц взрослого населения		
		всего	в том числе	
			в трудоспос возр	старше трудосп возраста
1	2	3	4	5
Определена 1 группа здоровья	01	644	306	338
Определена 2 группа здоровья	02	939	389	550
Определена 3А группа здоровья	03	2 028	975	1 053
Определена 3Б группа здоровья	04	0	0	0
направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлены на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание	05	0	0	0
установлено диспансерное наблюдение впервые выявленным, всего	06	619	271	348
в том числе врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	06_1	0	0	0
врачом-терапевтом	06_2	619	271	348
врачом-специалистом	06_3	0	0	0
фельдшером фельдшерского здравпункта или ФАП	06_4	0	0	0
Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	07	0	0	0
направлены на санаторно-курортное лечение	08	0	0	0

Таблица 1001.

№ п/п	показатель	значение
1	число лиц в трудоспособном возрасте прошло диспансеризацию всего	1 196
2	в том числе женщин	578
3	в том числе мужчин	618
4	число лиц в трудоспособном возрасте прошло ПМО всего	521
5	в том числе женщин	273
6	в том числе мужчин	248

Принципиальная схема диспансеризации

1 этап диспансеризации (отражен в 2000табл.)

- Проведение ПМО
- Проведение онкоскрининга
- Оценка сердечно-сосудистого риска
- Установление группы здоровья

ПМО включает в себя:

- анкетирование (определение факторов риска)
- антропометрия и на ее основе - индекс массы тела (ФР= высокий ИМТ, ожирение, дефицит массы тела).
- измерение АД
- определение уровня общего холестерина в крови
- определение уровня глюкозы в крови
- определение относительного 21-39лет или абсолютного сердечно-сосудистого риска 40-64лет (лица старше 65 лет относятся к высокому СС риску, в т.ч. лица с СС заболеваниями атеросклеротического генеза, сахарным диабетом II типа, ХЗП)
- флюорография или Rh легких-1 раз/2 года
- ЭКГ
- измерение внутриглазного давления
- общий анализ крови

Комментарии к слайду: обязательное проведение онкоскрининга стр.11-16,20

Сведения о приёмах (осмотрах), консультациях, исследованиях и иных медицинских вмешательствах, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации

(2000)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Приём (осмотр), консультация, исследование и иное медицинское вмешательство (далее - медицинское мероприятие), входящее в объем профилактического медицинского осмотра/первого этапа диспансеризации	№ строки	Проведено медицинских мероприятий	Учтено из числа выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.)	Число отказов	Выявлены патологические состояния
1	2	3	4	5	6
Опрос (анкетирование)	01		X		
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	02				
Измерение артериального давления на периферических артериях	03				
Определение уровня общего холестерина в крови	04				
Определение уровня глюкозы в крови натощак	05				
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	06				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	07				
Флюорография легких или рентгенография легких	08				
Электрокардиография в покое	09				
Измерение внутриглазного давления	10				
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	11	←			
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование, цитологическое исследование мазка с шейки матки	12	←			
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях	13	←			
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	14	←			
Определение простат-специфического антигена в крови	15	←			
Эзофагогастродуоденоскопия	16	←			

Общий анализ крови		17			
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование		18			
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год		19		X	
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации	а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 лет 1 раз в 3 года	19.1		X	
	б) граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год	19.2		X	
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов		20	←	X	

(2001)

Число лиц, которые по результатам первого этапа диспансеризации направлены на второй этап _____.

Код по ОКЕИ: человек – 792

I Этап

18 до 39 лет	40 до 64 лет	65 лет и старше
Профилактический медицинский осмотр		
Скрининг на выявление онкологических заболеваний		
взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года	- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 1 раза в год, взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года - маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (1 раз в два года) - определение простат-специфического антигена в крови (45, 50, 55, 60, 64 лет) - исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом (1 раз в два года) - В возрасте 45 лет – эзофагогастродуоденоскопия	- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 1 раз в год - маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм до 75 (1 раз в два года) - исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом до 75 лет ежегодно
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)		
Краткое профилактическое консультирование		
Прием (осмотр) врачом-терапевтом		

Проверочные формулы к таблице 2000.

По мед.рекомендациям составлены внутриформенные увязки.

табл. 2000, стр.01, гр.3 + табл. 2000, стр.01, гр.4 + табл. 2000, стр.01, гр.5 = табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 1000, стр.08, гр.6 (соответственно строки 02.03.04.05.)

табл. 2000, стр.06*, гр.3 + табл. 2000, стр.06, гр.4 + табл. 2000, стр.06, гр.5 = табл. 1000, стр.01+02 + табл. 1000, стр.01+02, гр.6

(*Мероприятие проводится у граждан в возрасте 18-39 лет включительно).

табл. 2000, стр.07*, гр.3 = табл. 1000, стр.03+04+05, гр.5 + табл. 1000, стр. 03+04+05, гр.6

(*Мероприятие проводится у граждан в возрасте 40-64 лет включительно).

табл. 2000, стр.08*, гр.3 + табл. 2000, стр.08, гр.4 + табл. 2000, стр.08 гр.5 ≤ табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 1000, стр.08, гр.6

(*Исследование проводится согласно рекомендуемой частоте проведения исследования, 1 раз в 2 года. Мероприятие не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография или КТ органов грудной клетки).

табл. 2000, стр.09*, гр.3 + табл. 2000, стр.09, гр.4 + табл. 2000, стр.09 гр.5 < табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 1000, стр.08, гр.6

(* Мероприятие проводится у граждан при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год).

табл. 2000, стр.10*, гр.3 + табл. 2000, стр.10, гр.4 + табл. 2000, стр.10 гр.5 < табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 1000, стр.08, гр.6

(* Мероприятие проводится у граждан при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год).

Табл.2000

табл. 2000, стр.11, гр.3 + табл. 2000, стр.11, гр.4 + табл. 2000, стр.11 гр.5 = табл. 1000, стр.01,02, гр.13 + табл. 1000, стр.01,02, гр.14

табл. 2000, стр.12*, гр.3 + табл. 2000, стр.12, гр.4 + табл. 2000, стр.12 гр.5 $\leq$ табл. 1000, стр.01П05, гр. 14

(*Мероприятие не проводится в случае невозможности проведения исследования по медицинским показаниям)

табл. 2000, стр.13*, гр.3 + табл. 2000, стр.13, гр.4 + табл. 2000, стр.13, гр.5 < табл.1000, стр.03П06, гр.14

(* Исследование проводится у женщин, согласно рекомендуемой частоте проведения исследования 1 раз в 2 года. Мероприятие не проводится в случае невозможности проведения исследования по медицинским показаниям)

табл.2000, стр.14, гр.3 + табл.2000, стр.14, гр.4 + табл.2000, стр.14 гр.5 $\geq$ табл.1000, стр.06, гр.6

табл.2000, стр.14, гр.3 + табл.2000, стр.14, гр.4 + табл.2000, стр.14 гр.5 < табл.1000, стр.03П07, гр.6

табл.2000, стр.15*, гр.3 < табл.1000, стр.03П05, гр.10

(*Исследование проводится у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60, 64 лет)

Табл.2000

табл.2000, стр.16*, гр.3 + табл.2000, стр.16, гр.4 + табл. 2000, стр.16 гр.5 <
табл.1000, стр.03, гр.6

- табл.2000, стр.17, гр.3 + табл.2000, стр.17, гр.4 + табл. 2000, стр.17 гр.5 =
табл.1000, стр. 03П07, гр.6
- табл.2000, стр.18, гр.3 + табл.2000, стр.18, гр.4 + табл.2000, стр.18 гр.5 =
табл.1000, стр.08, гр.6
- табл.2000, стр.19, гр.3 + табл.2000, стр.19, гр.5 = табл.1000, стр.08, гр.5
- табл.2000, стр.19.1, гр.3 + табл.2000, стр.19.1, гр. 5 = табл.1000, стр.01+02, гр.6
- табл.2000, стр.19.2, гр.3 + табл.2000, стр.19.2, гр. 5 = табл.1000, стр.01П07,
гр.6
- табл.2000, стр.19.1+19.2, гр.3 + табл.2000, стр.19.1+19.2, гр.5 = табл.1000,
стр.08, гр.6 ▪ табл.2000, стр.20, гр.3 + табл.2000, стр.20, гр. 5 = табл.1000,
стр.08, гр.5 + табл.1000, стр.08, гр.6

Комментарии к слайду:

1. Исследования, указанные в строках №1-5, №20 - проводятся всем пациентам, прошедшим ПМО и ДОГВН (суммы столб.3,4,5 по данным строкам идентичны).
2. Ввиду нестабильности и изменчивости данных, не рекомендовано заполнять 4 столб. по строкам 2-7.
3. Внесение данных в 5 столб. должно быть только при наличии письменного отказа.
4. Внесение в 6 столб. всех выявленных пат.отклонений (могут быть установлены ранее или впервые).
Выявление пат.состояний в 6 столб.по строкам 12-16 — направление на 2-й этап к узким специалистам (стоят внутриформенные увязки!).
5. Встречаемые ошибки:

**Сведения о первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения
(нарастающим итогом с 01.01.2023)**

Таблица 2000.

Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие первого этапа диспансеризации	№ строки	Медицинское мероприятие			Выявлены патологические отклонения
		проведено	учтено, выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.)	отказы	
1	2	3	4	5	6
Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	1	4 511	X	0	1 076
Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	2	4 511	0	0	479
Измерение артериального давления на периферических артериях	3	4 511	0	0	154
Определение уровня общего холестерина в крови	4	4 511	0	0	207
Определение уровня глюкозы в крови натощак	5	4 511	0	0	91
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	6	1 532	0	0	15
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	7	1 643	0	0	112
Флюорография легких	8	4 511	0	0	9
Электрокардиография (в покое)	9	3 591	0	0	0
Измерение внутриглазного давления	10	2 979	0	0	7
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	11	2 624	0	0	12
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазки (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование	12	0	0	0	0
Маммография обеих молочных желез	13	375	0	0	0
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	14	862	0	0	0
Определение простат-специфического антигена в крови	15	0	0	0	0
Эзофагогастродуоденоскопия	16	0	0	0	0
Общий анализ крови	17	2 952	0	0	150
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	18	3 301	0	0	0
Прием (осмотр)по результатам ПМО фельдшером фельдшерского здравпункта или ФАП, врачом-терапевтом или врачом по мед.профилактике отделения (кабинета мед.профилактики или Центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год (*))	19	1 210	X	0	0
прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации	а) граждане в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в 3 года	349	X	0	41
	б) граждан в возрасте от 40 лет и старше 1 раз в год	2 952	X	0	234
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов	20	4 511	X	0	0

**За пол года в МО не проводилось 3 онкоскрининга из обязательных пяти
(что является нарушением Приказа №404Н от 27.04.2021г.)**

В данной МО не проводился 1 онкоскрининг - ФГДС, при наличии отказов. При отсутствии возможности проведения онкоскрининга по разным причинам (мат.тех снабжение или кадровом дефиците) — заключается договор со сторонними организациями, т. к. одной из задач диспансеризации является выявление онкозаболеваний на ранних этапах.

Сведения о первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения

(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Таблица 2000.

Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие первого этапа диспансеризации	№ строки	Медицинское мероприятие			Выявлены патологические отклонения
		проведено	учтено, выполненное ранее (в предшествующие 12 мес.)	отказы	
1	2	3	4	5	6
Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	1	4 197	X	0	2 116
Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	2	4 197	0	0	895
Измерение артериального давления на периферических артериях	3	4 197	0	0	190
Определение уровня общего холестерина в крови	4	4 197	0	0	393
Определение уровня глюкозы в крови натощак	5	4 197	0	0	170
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	6	1 564	0	0	85
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	7	1 612	0	0	280
Флюорография легких	8	4 009	188	0	35
Электрокардиография (в покое)	9	3 106	0	0	55
Измерение внутриглазного давления	10	2 633	0	0	2
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	11	2 183	0	0	4
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование	12	936	0	0	0
Маммография обеих молочных желез	13	1 255	112	0	3
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	14	2 633	0	0	0
Определение простат-специфического антигена в крови	15	83	0	0	0
Эзофагогастродуоденоскопия	16	0	0	16	0
Общий анализ крови	17	2 633	0	0	34
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	18	3 123	0	0	567
Прием (осмотр) по результатам ГМО фельдшером фельдшерского здравпункта или ФАП, врачом-терапевтом или врачом по мед.профилактике отделения (кабинета) мед.профилактики или Центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год (*)	19	1 074	X	0	248
прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации	а) граждане в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в 3 года	490	X	0	102
	б) граждан в возрасте от 40 лет и старше 1 раз в год	2 633	X	0	146
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов	20	4 197	X	0	15

Ошибки при заполнении 2000табл.

Сведения о первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения
(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Таблица 2000.

Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие первого этапа диспансеризации	№ строки	Медицинское мероприятие			Выявлены патологические отклонения
		проведено	учтено, выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.)	отказы	
1	2	3	4	5	6
Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	1	3 611	X	0	1 940
Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	2	3 611	0	0	875
Измерение артериального давления на периферических артериях	3	3 611	0	0	21
Определение уровня общего холестерина в крови	4	3 611	0	0	389
Определение уровня глюкозы в крови натощак	5	3 611	0	0	154
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	6	606	0	0	247
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	7	1 759	0	0	26
Флюорография легких	8	3 611	0	0	28
Электрокардиография (в покое)	9	3 232	0	0	0
Измерение внутриглазного давления	10	3 005	0	0	13
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	11	2 204	0	0	13
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование	12	185	0	0	5
Маммография обеих молочных желез	13	32	0	0	8
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	14	836	0	0	13
Определение простат-специфического антигена в крови	15	14	0	0	7
Эзофагогастродуоденоскопия	16	20	0	0	0
Общий анализ крови	17	2 667	0	0	70
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	18	2 919	0	0	0
Прием (осмотр) по результатам ПМО фельдшером фельдшерского здравпункта или ФАП, врачом-терапевтом или врачом по мед.профилактике отделения (кабинета) мед.профилактики или Центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год (*)	19	692	X	0	0
прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации	а) граждане в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в 3 года	19_1	252	X	0
	б) граждан в возрасте от 40 лет и старше 1 раз в год	19_2	2 667	X	0

Таблица 2001.

№ п/п	показатель	значение
1	число лиц, которые по результатам 1 этапа диспансеризации направлены на 2 этап	13

Комментарии к слайду:

1. Очень низкий показатель повышенного АД (см. 5000 табл.стр.9.1 и 5001табл.)
2. Столб.6 Стр.4-7 должны совпадать с данными табл.4000.
3. Нулевой показатель пат.отклонений ЭКГ при наличии ИБС в 5000 табл. стр 9.2.?
4. Низкий показатель пат.отклонений при осмотре акушером-гинекологом (нужно указывать все пат. отклонения, в т.ч. подозрение на образование).
5. Нулевой показатель пат.отклонений при приеме у терапевта? На основании пат.отклонений он направляет на 2 этап ДОГВН/устанавливает диагноз. Сумма строк 19.1 и 19.2 столб.6 как минимум = 2001табл.

II Этап диспансеризации (по показаниям) включает

- осмотр (консультация) врачом-неврологом;
- дуплексное сканирование брахицефальных артерий (по направлению невролога или при сочетании 3 факторов риска у мужчин с 45-72лет, у женщин с 54-72лет— ожирение или ИМТ, гиперхолестеринемия, повышенное АД);
- осмотр врачом-хирургом или врачом-урологом;
- осмотр врачом-проктологом с проведением ректороманоскопии;
- колоноскопия;
- фиброгастродуоденоскопия;
- рентгенография легких, КТ легких;
- спирометрия;
- осмотр врачом-оториноларингологом;
- осмотр офтальмологом;
- осмотр дерматовенерологом (дерматоскопия);
- исследование уровня гликированного гемоглобина (для уточнения диагноза СД)

проведение индивидуального или группового (школа для пациентов) профилактического консультирования;

а) для всех граждан старше 65 лет;

б) ИБС, ЦВБ, АГ, хроническая ишемия нижних конечн.;

в) лицам с высоким относительным или высоким (очень высоким) абсолютным СС риском и (или) с ожирением, и (или) с ГХ с общим холестерином 8ммоль/л и более, и (или) при выкуривании более 20 сигарет в день;

г) лицам с риском пагубного потребления алкоголя и(или) потребления наркотических, психотропных средств без назначения врача.

прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований 2 этапа.

Сведения о приёмах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации

(3000)

Код по ОКЕИ: единица –642

Медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации	№ строки	Число лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа диспансеризации	Число выполненных медицинских мероприятий		Число отказов	Впервые выявлено заболевание или патологическое состояние
			в рамках диспансеризации	проведено ранее (в предшествующие 12 мес.)		
1	2	3	4	5	6	7
Осмотр (консультация) врачом-неврологом	01					
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий	02					
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом	03					
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии	04					
Колоноскопия	05					
Эзофагогастродуоденоскопия	06					
Рентгенография легких	07					
Компьютерная томография легких	08					
Спирометрия	09					
Осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом	10					
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом	11					
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом	12					

Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование для граждан:	13	✓				X
с выявленными ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением	13.1					X
с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	13.2					X
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении	13.3					X
при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленном по результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ	13.4					X
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации	14	✓				✓
Направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания	15					

Комментарии к слайду:

В графе 3 указывается число лиц с выявленными медицинскими показаниями к проведению медицинского мероприятия II этапа диспансеризации по результатам I этапа диспансеризации.

В графе 4 указывается число выполненных медицинских мероприятий в рамках диспансеризации.

В графе 5 указывается число выполненных ранее (вне рамок диспансеризации в предшествующие 12 месяцев) медицинских мероприятий и зачтенных как выполненные при подведении итогов диспансеризации.

В графе 6 указывается число отказов от каждого из медицинских мероприятий II этапа диспансеризации.

В графе 7 указывается число впервые выявленных заболеваний (состояний) при выполнении каждого мероприятия, за исключением мероприятий по строкам 13, 13.1-13.4. В данном разделе не должны указываться все впервые выявленные заболевания (только установленные/подтвержденные на 2 этапе ДОГВН).

В графе 7 строка 15 должна быть = табл.5000 стр.2 графа 8

Графа 3 строка 13 = сумме подстрок 13.1+13.2+13.3+13.4 ВНИМАНИЕ! Часто ошибка

Проверочные формулы к таблице 3000

- табл.3000, стр.01:13, гр.3 $\geq$ табл.3000, стр.01:13, гр.4+ табл.3000, стр.01:13, гр.5+ табл.3000, стр.01:13, гр.6
 - табл.3000, стр.04, гр.3 $\geq$ табл.2000, стр.14, гр.6
 - табл.3000, стр.10, гр.3 $\geq$ табл.2000, стр.12+13, гр.6
 - табл.3000, стр.12, гр.3 $\geq$ табл. 2000, стр.10, гр.6
 - табл.3000, стр.14, гр.4 $\leq$ подстр.3001
 - табл.3000, стр.15, гр.4 $\leq$ табл.2000, стр.20, гр.6
 - табл.3000, стр.15, гр.7 $<$ табл.5000, стр.02, гр.8
 - табл.3000, стр.05, гр.3:7 $\leq$ табл.3000, стр.04, гр.3:7

При выявлении факторов риска во время I этапа диспансеризации, необходимо придерживаться последующих рекомендаций по направлению на II этап.

1

Определение гликированного гемоглобина - при впервые выявленной гипергликемии для уточнения диагноза пациент направляется на 2 этап ДОГВН

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий — по направлению невролога или при сочетании 3-х факторов риска- гиперхолестеринемии (более 5ммоль/л), повышенном уровне артериального давления, повышенном ИМТ (25-29кг/м.кв.) или ожирении (более 30кг/м.кв.)

Спирометрия - при выкуривании 1 и более сигарет в день.

Индивидуальное/групповое проф.консультирование:

- При установлении уровня холестерина 8ммоль/л и более
- Ожирение (ИМТ 30кг/м.кв. и более);
- Риск пагубного потребления алкоголя;
- Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
- Высокий относительный сердечно-сосудистый риск более 1ед (определяется всем лицам в 18-39 лет по шкале SCORE);
- Высокий и очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск 5-10% и более (определяется лицам старше 40 лет по шкале SCORE);
- Старческая астения;
- При выкуривании более 20 сигарет в день.

Следует учитывать, что лица старше 65 лет и/или имеющие такие ХНИЗ, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и/или хронические заболевания почек имеют очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый, по шкале SCORE не определяется - направляются на 2 этап ДОГВН (индивидуальное/групповое углубленное проф.консультирование).

Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки (лица старше 40 лет) — направляются на 2 этап ДОГВН - к хирургу/ врачу-колопроктологу

Отягощенная наследственность по ЗНО других локализаций — направляются на 2 этап к узким специалистам/онкологу (для проведения доп.исследований)

Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей - направляются на 2 этап - на рентгенографию легких.

II этап диспансеризации: осмотр узкими специалистами и доп.исследования

Сведения о втором этапе диспансеризации оп*

Сведения о втором этапе диспансеризации определенных групп взрослого насе
(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Таблица 3000.

Медицинское мероприятие второго этапа диспансеризации	№ строки	Выявлено показание к дополнительному обследованию	Количество выполненных медицинских мероприятий		Отказы	Выявлено заболеваний
			в рамках диспансеризации	проведено ранее (в предшествующие 12 мес.)		
1	2	3	4	5	6	7
Осмотр (консультация) врачом-неврологом	1	259	259	0	0	259
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий	2	0	0	0	0	0
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом	3	0	0	0	0	0
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом	4	2	2	0	0	2
Колоноскопия	5	2	2	0	0	2
Эзофагогастродуоденоскопия	6	2	2	0	0	2
Рентгенография легких	7	11	11	0	0	11
Компьютерная томография легких	8	0	0	0	0	0
Спирометрия	9	1 043	1 043	0	0	106
Осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом	10	0	0	0	0	0
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом	11	0	0	0	0	0
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом	12	2	2	0	0	0
Индивидуальное или групповое углубленное профилактическое консультирование для граждан	13	2 304	2 304	0	0	×
с выявленными ИБС, ЦВБ, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением	13_1	2 041	2 041	0	0	×
с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного употребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств или психотропных средств без назначения врача	13_2	8	8	0	0	×
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении	13_3	121	121	0	0	×
при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль и более, а также установленном по результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день, риске пагубного употребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ	13_4	134	134	0	0	×
Прием (осмотр) врача-терапевта по результатам 2	14	2 448	2 448	0	0	95

Таблица 3001.

Число лиц, прошедших полностью все мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа	2 448
---	-------

Таблица 3002.

Число лиц, прошедших частично (не все рекомендованные) мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа	0
---	---

Таблица 3003.

Число лиц, не прошедших ни одного мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа	0
--	---

(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Таблица 4000.

Фактора риска (наименование по МКБ-10)	№ строки	Код МКБ-10	все взрослое население			мужчины			женщины		
			всего	в трудосп. возр	старше трудосп	всего	в трудосп. возр	старше в трудосп. возр	всего	в трудосп. возр	старше трудосп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гиперхолестеринемия	1	E78	1 240	537	703	620	265	355	620	272	348
Гипергликемия	2	R73.9	360	131	229	173	72	101	187	59	128
Курение табака	3	Z72.0	1 043	680	363	645	431	214	398	249	149
Нерациональное питание	4	Z72.4	2 410	1 284	1 126	1 217	688	529	1 193	596	597
Избыточная масса тела	5	R63.5	1 587	775	812	810	423	387	777	352	425
Ожирение	6	E66	942	444	498	482	225	257	460	219	241
Низкая физическая активность	7	Z72.3	1 965	878	1 087	930	441	489	1 035	437	598
Риск пагубного потребления алкоголя	8	Z72.1	20	15	5	18	13	5	2	2	0
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	9	Z72.2	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям	10	Z82.4	135	87	48	71	49	22	64	38	26
	11	Z82.3	72	37	35	31	18	13	41	19	22
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям	12	Z80.0	29	17	12	16	10	6	13	7	6
	13	Z80.9	61	36	25	31	18	13	30	18	12
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей	14	Z82.5	99	62	37	48	28	20	51	34	17
Отягощенная наследственность по сахарному диабету	15	Z83.3	158	103	55	87	61	26	71	42	29
Высокий (5% - 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск	16	-	865	470	395	439	251	188	426	219	207
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск	17	-	645	337	308	325	178	147	320	159	161
Старческая астения	18	R54	215	2	213	53	2	51	162	0	162

Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторах риска и других патологических состояниях и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (далее - факторы риска)

Код по ОКЕИ: человек – 792

(4000)

Наименование факторов риска и других патологических состояний и заболеваний	Код МКБ-10 ¹	№ строки	Все взрослое население			в том числе:					
			Всего	в том числе:		Мужчины			Женщины		
				в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
							в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного		в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гиперхолестеринемия	E78	01									
Гипергликемия	R73.9	02									

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее – МКБ – 10).

- табл.4000, стр.01:18, гр.4 = табл.4000, стр.01:18, гр.5 + табл.4000, стр.01:18, гр.6
- табл.4000, стр.01:18, гр.4 = табл.4000, стр.01:18, гр.7+ табл.4000, стр.01:18, гр.10
- табл.4000, стр.01:18, гр.5 = табл.4000, стр.01:18, гр.8+ табл.4000, стр.01:18, гр.11
- табл.4000, стр.01:18, гр.6 = табл.4000, стр.01:18, гр.9+ табл.4000, стр.01:18, гр.12
- табл.4000, стр.01:18, гр.7 = табл.4000, стр.01:18, гр.8+ табл.4000, стр.01:18, гр.9
- табл.4000, стр.01:18, гр.10 = табл.4000, стр.01:18, гр.11+ табл.4000, стр.01:18, гр.12

подстр.4001 < таб.4000,стр.03П09, гр.4

Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторов риска и других патологических состояниях и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (далее - факторы риска)

(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Таблица 4000.

Фактора риска (наименование по МКБ-10)	№ строки	Код МКБ-10	все взрослое население			мужчины			женщины				
			всего	в трудосп.возр	старше трудосп.	всего	в трудосп.возр	старше трудосп.	всего	в трудосп.возр	старше трудосп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Гиперхолестеринемия	1	E78	389	205	184	191	99	92	198	106	92		
Гипергликемия	2	R73.9	154	78	76	78	38	40	76	40	36		
Курение табака	3	Z72.0	320	162	158	162	82	80	158	80	78		
Нерациональное питание	4	Z72.4	799	400	399	399	200	199	400	200	200		
Избыточная масса тела	5	E63.5	594	298	296	298	150	148	296	148	148		
Ожирение	6	E66	281	138	143	143	69	74	138	69	69		
Низкая физическая активность	7	Z72.3	626	314	312	314	158	156	312	156	156		
Риск пагубного потребления алкоголя	8	Z72.1	31	0	31	21	0	21	10	0	10		
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	9	Z72.2	2	0	2	1	0	1	1	0	1		
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям		инфаркт миокарда	10	282.4	43	21	22	26	13	13	17	8	9
		мозговой инсульт	11	282.3	16	6	10	8	3	5	8	3	5
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям		колоректальной области	12	280.0	11	5	6	3	3	5	2	3	
		других локализаций	13	280.9	18	8	10	9	4	5	9	4	5
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей	14	Z82.5	28	8	20	14	4	10	14	4	10		
Отягощенная наследственность по сахарному диабету	15	Z83.3	46	22	22	22	11	11	22	11	11		
Высокий (5% - 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск	16	-	26	8	11	11	5	5	8	3	5		
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск	17	-	247	117	117	117	60	60	117	60	60		
Старческая астения	18	R54	108	55	55	55	28	28	55	28	28		

Таблица 2000.

Сведения о первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения (нарастающим итогом с 01.01.2023)					
Основное мероприятие, иное медицинское мероприятие первого этапа диспансеризации	№ строки	Медицинское мероприятие			Выявлены патологические отклонения
		проведено	учтено, выполненное ранее (в предшествующие 12 мес.)	отказы	
1	2	3	4	5	6
Опрос (анкетирование) на выявление хронических патологических заболеваний, факторов риска (по: развитию, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача)	1	3 611	X	0	1 940
Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	2	3 611	0	0	875
Измерение артериального давления на периферических артериях	3	3 611	0	0	21
Определение уровня общего холестерина в крови	4	3 611	0	0	389
Определение уровня глюкозы в крови натощак	5	3 611	0	0	154
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	6	606	0	0	247
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	7	1 759	0	0	26
Флюорография легких	8	3 611	0	0	28
Электрокардиография (в покое)	9	3 232	0	0	0
Измерение внутриглазного давления	10	3 005	0	0	13
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	11	2 204	0	0	13
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазки (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование	12	185	0	0	5
Маммография обеих молочных желез	13	32	0	0	8
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	14	836	0	0	13
Определение простат-специфического антигена в крови	15	14	0	0	7
Эзофагогастродуоденоскопия	16	20	0	0	0
Общий анализ крови	17	2 667	0	0	70
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	18	2 919	0	0	0
Привлечение (осмотр) результатов ГМО фельдшером фельдшерского здравпункта или ФАП, врачом-терапевтом или врачом по мед. профилактике отделения (кабинета мед. профилактики или Центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год (*))	19	692	X	0	0
Привлечение (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации	19_1	252	X	0	0
а) граждане в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в 3 года	19_2	2 667	X	0	0
б) граждане в возрасте от 40 лет и старше 1 раз в год					

3. Нулевой показатель по высокому относительному и абсолютному ССР говорит о том, что не используется шкала SCORE на 1-м этапе, кроме того, не учитывается выявленная заболеваемость: например, наличие сахарного диабета II тип =высокий абсолютный ССР

(нарастающим итогом с 01.01.2023)

[illegible]

Аналитика 131ф.

Главная		Отчетные формы		[Форма_131] Форма_131	
Меню		Отчетная форма		Обработки	
Сохранить		Пересчитать		Печатные формы	
				Вкладка 5000	
				Прочее	
				Информация	
				Счета на 1 июля 2023	

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)
(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Заболевание		№ строки	Код МКБ-10	выявлено заболеваний			из них с впервые в жизни установлен диагноз																
				всего	из них	в том числе	всего	из них	в том числе														
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
План ПМО и ДОГВН	Фактически диспансеризация и ПМО	Охват населения ПМО и ДОГВН (%)	Фактически диспансеризация	Факт направлено на 2 этап по ДОГВН	На 2 этап ДОГВН (%)	Гиперхолестеринемия	Доля %	Гипергликемия	Доля %	Курение табака	Доля %	Нерациональное питание	Доля %	Избыточная масса тела	Доля %	Ожирение	Доля %	Низкая физическая активность	Доля %	Риск пагубного потребления алкоголя	Доля %	Риск потребления наркотических средств и психотропных	Доля %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		90			30		10,82		4,3		8,9		22,2		16,5		7,9		17,4		0,6		0
		0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6266	2853	45,53	2028	113	5,57	8	0,28	11	0,39	91	3,19	0	0	32	1,12	186	6,52	0	0	1	0,04	1	0

ЗНО		СД		БСК		БОД		ИТОГО заболеваний						
Установленные	Впервые выявленные	Доля %	Установленные	Впервые выявленные	Доля %	Установленные	Впервые выявленные	Доля %	Установленные	Впервые выявленные	Доля %	Установленные	Впервые выявленные	Доля %
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
		8,6			5,3			6,5			14			7
		0			0			0			0			0
0	0	0	2	2	0,01	222	222	0,84	0	0	0	441	441	1,68

Как видно из таблицы «Аналитика_131ф». Верхняя строка (выделены показатели желтым цветом) — данные по РФ, нижняя строка — данные МО (низкие или нулевые показатели выделены красным цветом). Не выполняется одна из задач диспансеризации — выявление факторов риска ХНИЗ (нарушение Приказа №404Н от 27.04.2021г.). Все МО могут смотреть свои данные (в долях) после сохранения формы за текущий отчетный период.

наблюдения

~~КОД ПО ОКЕИ. единица: 642~~

[illegible]

трахеи, бронхов, легкого	2.13	C33,
из них в I-2 стадии	2.14	C34
кожи	2.15	C43-
из них в I-2 стадии	2.16	C44
молочной железы	2.17	C50
из них в 0-I стадии	2.18	
II стадии	2.19	
шейки матки	2.20	C53
из них в 0-I стадии	2.21	
II стадии	2.22	
предстательной железы	2.23	C61
из них в I-II стадиях	2.24	
Сахарный диабет	03	E10-E14
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет	3.1	E11
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы	04	G45
Старческая катаракта и другие катаракты	05	H25, H26
Глаукома	06	H40
Слепота и пониженное зрение	07	H54
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха	08	H90
Болезни системы кровообращения	09	I00-I99
из них болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	9.1	I10-I13
ишемические болезни сердца	9.2	I20-I25
цереброваскулярные болезни	9.3	I60-I69
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящая к инфаркту мозга	9.4	I65, I66

Болезни органов дыхания	10	J00-J99											
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизистогнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема	10.1	J40-J43											
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь	10.2	J44-J47											
Болезни органов пищеварения	11	K00-K93											
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки	11.1	K25, K26											
гастрит и дуоденит	12	K29											
Прочие	13												

(5001)

Число лиц с артериальным давлением ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов, при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (I10 – I15 по МКБ-10) ✓.

Код по ОКЕИ: человек – 792

- табл.5000, гр.4 по всем строкам = табл.5000, гр.6 + гр.7 по всем строкам
- табл.5000, гр.5 по всем строкам $\leq$ табл.5000, гр.4 по всем строкам
- табл.5000, гр.8 по всем строкам $\leq$ табл.5000, гр.4 по всем строкам
- табл.5000, гр.8 по всем строкам = табл.5000, гр.10 + гр.11 по всем строкам
- табл.5000, гр.9 по всем строкам = табл.5000, гр.10_1 + гр.11_1 по всем строкам
- табл.5000, гр.9 по всем строкам $\leq$ табл.5000, гр.5 по всем строкам
- табл.5000, гр.9 по всем строкам $\leq$ табл.5000, гр.8 по всем строкам
- табл.5000, гр.10 по всем строкам $\leq$ табл.5000, гр.6 по всем строкам
- табл.5000, гр.10_1 по всем строкам $\leq$ табл.5000, гр.10 по всем строкам
- табл.5000, гр.11 по всем строкам $\leq$ табл.5000, гр.7 по всем строкам
- табл.5000, гр.11_1 по всем строкам $\leq$ табл.5000, гр.11 по всем строкам
- табл.5000, стр.02 $\geq$ табл.5000, стр.2.1+2.3+2.5+2.7+2.9+2.11+2.13+2.15+2.17+2.20+2.23 по всем графам
- табл.5000, стр.0.3 $\geq$ табл.5000, стр.3.1 по всем графам
- табл.5000, стр.09 $\geq$ табл.5000, стр.9.1+9.2+9.3 по всем графам
- табл.5000, стр.9.3 $\geq$ табл.5000, стр.9.4 по всем графам
- табл.5000, стр.10 $\geq$ табл.5000, стр.10.1+10.2 по всем графам
- табл.5000, стр.11 $\geq$ табл.5000, стр.11.1+12 по всем графам

подстр.5001 < табл.5000, стр.9.1, гр.4

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)

(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Таблица 5000.

Заболевание	№ строки	Код МКБ-10	выявлено заболеваний				из них с впервые в жизни установлен диагноз					
			всего	из них установлено Д- наблюдение	в том числе		всего	из них установлено Д- наблюдение	в том числе			
					в трудоспо- собном	старше трудоспо- вобн			в трудоспо- собном	из них установлено Д-наблюдение	старше трудоспо- возр	из них установлено Д-наблюдение

(4500)

4_1. Взрослые 18 лет и старше

Сокиркина А.Е.

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10	Состояло под диспансерным наблюдением на начало отчетного года	Из них в текущем отчетном периоде посетили МО (из гр. 3_1_1)	Зарегистрировано заболеваний					
					Всего	из них (из гр. 4)		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):		
						взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации
1	2	3	3_1_1	3_1_2	4	8	9	10	11	12
Зарегистрировано заболеваний - всего (стр. 1.0)	1.0	A00-T98	1 761	1 761	12 519	5 209	9 767	3 448	301	626
в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни (стр. 2.0)	2.0	A00-B99	0	0	9	0	0	0	0	0
новообразования (стр. 3.0)	3.0	C00-D48	1 021	1 021	1 249	1 249	228	228	2	0
из них: злокачественные новообразования (стр. 3.1)	3.1	C00-C97	967	967	1 116	1 116	149	149	2	0
доброкачественные новообразования (стр. 3.2)	3.2	D10-D36	54	54	133	133	79	79	0	0
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (стр. 4.0)	4.0	D50-D89	0	0	12	12	12	12	0	0
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (стр. 5.0)	5.0	E00-E89	199	199	444	347	148	148	0	37
сахарный диабет (стр. 5.2) в том числе:	5.1	E10-E14	199	199	281	281	82	82	0	37
сахарный диабет I типа (стр. 5.2.3)	5.1.1	E10	0	0	1	1	1	1	0	0
сахарный диабет II типа (стр. 5.2.4)	5.1.2	E11	199	199	280	280	81	81	0	37
прочие типы сахарного диабета (стр. 5.2.5)	5.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0
ожирение	5.2	E66	0	0	78	43	43	43	0	0
другие заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	5.3		0	0	85	23	23	23	0	0
психические расстройства и расстройства поведения (стр. 6.0)	6.0	F01, F03-F99	0	0	0	0	0	0	0	0
болезни нервной системы (стр. 7.0)	7.0	G00-G98	18	18	378	378	360	360	43	56
болезни глаза и его придаточного аппарата (стр. 8.0)	8.0	H00-H59	0	0	461	139	167	139	0	0
болезни уха и сосцевидного отростка (стр. 9.0)	9.0	H60-H95	0	0	533	291	461	291	0	0
болезни системы кровообращения (стр. 10.0)	10.0	I00-I99	395	395	1 945	1 603	1 211	1 208	229	355
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (стр. 10.3)	10.1	I10-I13	395	395	1 449	1 449	1 054	1 054	218	314
другая форма бронхиальной астмы, болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь	11	K00 - K93	120	120	73	73	47	47		
Болезни органов пищеварения	11_1	K25, K26	0	0	0	0	0	0		
язва желудка, язва двенадцатиперстной	11_1	K25, K26	0	0	0	0	0	0		
гастрит и дуоденит	12	K29	12	12	5	5	7	7		
Прочие	13		184	184	89	95	184	109	75	75
ИТОГО заболеваний	14	A00-T98	1 598	1 598	915	683	1 353	1 353	756	597

Комментарии к слайду

В указанном слайде ошибка — показатели в 12 форме - 301+626 не соответствуют 131ф. - 1353.

Перечисленные показатели должны быть равны форме 12_м в табл.4500 по разделам ПМО(11гр.) и ДОГВН(12гр.) с 131ф. стр.14 гр.8 5000табл. (стоят межформенные увязки):

1.ЗНО

2. Сахарный диабет

- сахарный диабет 2-го типа

3. Болезни системы кровообращения

- болезни с повышенным кровяным давлением

- ИБС

- ЦВБ

4. Болезни органов дыхания

5. Болезни органов пищеварения

6. Заболевания итога (за минусом инфекционных/паразитарных заболеваний и стр.19 симптомы, признаки, отклонения от нормы)

Комментарии: все ЗНО должны быть на Д-наблюдении

Таблица 5000.

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)
(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Заболевание	№ строки	Код МКБ-10	выявлено заболеваний				из них с впервые в жизни установлен диагноз					
			всего	из них установлено Д-наблюдение	в том числе		всего	из них установлено Д-наблюдение	в том числе			
					в трудоспо- собном возр	старше трудоспос возр			в трудоспо- собном	из них установлено Д- наблюдение	старше трудоспос возр	из них установлено Д- наблюдение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10_1	11	11_1
Туберкулез органов дыхания	1	A15 - A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Злокачественные новообразования	2	C00 - C97	63	63	20	43	17	17	4	4	13	13
Из них губы, полости рта и глотки	2_1	C00 - C14	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
из них в 1 - 2 стадии	2_2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пищевода	2_3	C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1 - 2 стадии	2_4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
желудка	2_5	C16	2	2	0	2	1	1	0	0	1	1
из них в 1 - 2 стадии	2_6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тонкого кишечника	2_7	C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1 - 2 стадии	2_8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ободочной кишки	2_9	C18	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
из них в 1 - 2 стадии	2_10		1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала	2_11	C19 - C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1 - 2 стадии	2_12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
трахеи, бронхов, легкого	2_13	C33, C34	11	6	3	8	2	2	0	0	2	2
из них в 1 - 2 стадии	2_14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кожи	2_15	C43 - C44	4	4	0	4	3	3	0	0	3	3
из них в 1 - 2 стадии	2_16		2	2	0	2	2	2	0	0	2	2
молочной железы	2_17	C50	11	9	5	6	1	1	0	0	1	1
из них в 0 - 1 стадии	2_18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 стадии	2_19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
шейки матки	2_20	C53	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
из них в 0 - 1 стадии	2_21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 стадии	2_22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предстательной железы	2_23	C61	7	7	1	6	2	2	0	0	2	2
из них в 1 - 2 стадии	2_24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сахарный диабет	3	E10 - E14	254	254	55	199	22	22	5	5	17	17
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет	3_1	E11	245	245	48	197	22	22	5	5	17	17

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)
(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Таблица 5000.

Заболевание	№ строки	Код МКБ-10	выявлено заболеваний				из них с впервые в жизни установлен диагноз					
			всего	из них установлено Д-наблюдение	в том числе		всего	из них установлено Д-наблюдение	в том числе			
					в трудоспо- собном возр	старше трудоспос возр			в трудоспо- собном	из них установлено Д- наблюдение	старше трудоспос возр	из них установлено Д- наблюдение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10_1	11	11_1
2 стадии	2_19	C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
шейки матки	2_20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 0 - 1 стадии	2_21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 стадии	2_22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предстательной железы	2_23	C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1 - 2 стадии	2_24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сахарный диабет	3	E10 - E14	84	84	44	40	81	81	42	42	39	39
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет	3_1	E11	82	82	42	40	78	78	41	41	37	37
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы	4	G45	2	2	0	2	1	1	0	0	1	1
Старческая катаракта и другие катаракты	5	H25, H26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глаукома	6	H40	9	9	3	6	7	7	2	2	5	5
Слепота и пониженное зрение	7	H54	6	6	0	6	2	2	0	0	2	2
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха	8	H90	2	2	0	2	1	1	0	0	1	1
Болезни системы кровообращения	9	I00 - I99	352	352	120	232	349	349	118	118	231	231
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	9_1	I10 - I13	174	174	75	99	172	172	74	74	98	98
ишемические болезни сердца	9_2	I20 - I25	147	147	33	114	145	145	32	32	113	113
цереброваскулярные болезни	9_3	I60 - I69	7	7	5	2	5	5	4	4	1	1
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга	9_4	I65, I66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Болезни органов дыхания	10	J00 - J99	23	23	8	15	20	20	6	6	14	14
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема	10_1	J40 - J43	12	12	2	10	10	10	1	1	9	9

miacrost.ru:8088/RIA/Forms/Open?metaName=Форма_131&componentId=31cf0f91-d3cd-4e37-8e54-595ea687d090&departmentId=06beabd8-0ec7-45af-9e94-47f27b

Таблица 5001.

число лиц с артериальным давлением ниже 140/90 мм рт ст на фоне приема гипотензивных лек. препаратов при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением

0

Комментарии к слайду: нулевая выявляемость заболеваний, что нарушает одну из задач диспансеризации. Также необходимо соизмерять с данными в 12форме.

Таблица 5000.

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)
(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Заболевание	№ строки	Код МКБ-10	выявлено заболеваний				из них с впервые в жизни установлен диагноз					
			всего	из них установлено Д-наблюдение	в том числе		всего	из них установлено Д-наблюдение	в том числе			
					в трудоспо- собном возр	старше трудоспос возр			в трудоспо- собном	из них установлено Д- наблюдение	старше трудоспос возр	из них установлено Д- наблюдение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10_1	11	11_1
2 стадии	2_22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предстательной железы	2_23	C61	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1 - 2 стадии	2_24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сахарный диабет	3	E10 - E14	34	34	27	7	0	0	0	0	0	0
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет	3_1	E11	27	27	24	3	0	0	0	0	0	0
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы	4	G45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Старческая катаракта и другие катаракты	5	H25, H26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глаукома	6	H40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Слепота и пониженное зрение	7	H54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха	8	H90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Болезни системы кровообращения	9	I00 - I99	1 352	1 352	501	851	0	0	0	0	0	0
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	9_1	I10 - I13	1 269	1 269	482	787	0	0	0	0	0	0
ишемические болезни сердца	9_2	I20 - I25	74	74	19	55	0	0	0	0	0	0
цереброваскулярные болезни	9_3	I60 - I69	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга	9_4	I65, I66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Болезни органов дыхания	10	J00 - J99	46	46	22	24	0	0	0	0	0	0
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный	10_1	J40 - J43	34	34	17	17	0	0	0	0	0	0
хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема												
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь	10_2	J44 - J47	11	11	4	7	0	0	0	0	0	0
Болезни органов пищеварения	11	K00 - K93	38	38	20	18	0	0	0	0	0	0
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки	11_1	K25, K26	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
гастрит и дуоденит	12	K29	28	28	15	13	0	0	0	0	0	0
Прочие	13		20	20	13	7	0	0	0	0	0	0
ИТОГО заболеваний	14	A00-T98	1 499	1 499	592	907	0	0	0	0	0	0

Общие результаты профилактического медицинского осмотра, диспансеризации

(6000)

Код по ОКЕИ: человек –792

Общие результаты	№ строк и	Число лиц взрослого населения:		
		Всего	в том числе:	
1	2		В трудоспособном возрасте	В возрасте старше трудоспособного
3	4	5		
Определена I группа здоровья	01			
Определена II группа здоровья	02			
Определена IIIA группа здоровья	03			
Определена IIIB группа здоровья	04			
Направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлены на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание	05			
Установлено диспансерное наблюдение, всего	06			
врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	06.1			
врачом-терапевтом	06.2			
врачом-специалистом	06.3			
фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта	06.4			
Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	07			
Направлены на санаторно-курортное лечение	08			

(6001)

Код по ОКЕИ: человек –792

Общее число работающих лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию _____.

(6002)

Код по ОКЕИ: человек –792

Общее число неработающих лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию _____.

(6003)

Код по ОКЕИ: человек –792

Общее число лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию _____.

(6004)

Код по ОКЕИ: человек –792

Общее число лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию _____.

(6005)

Код по ОКЕИ: человек –792

Общее число лиц, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию _____.

(6006)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации _____.

(6007)

Код по ОКЕИ: человек –792

Общее число лиц, профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризация которых были проведены мобильными медицинскими бригадами _____.

(6008)

Код по ОКЕИ: человек –792

Число лиц с отказами от прохождения отдельных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра, диспансеризации _____.

(6009)

Код по ОКЕИ: человек –792

Число лиц с отказами от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом _____, от диспансеризации в целом _____.

(6010)

Код по ОКЕИ: человек –792

Число лиц, проживающих в сельской местности, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию _____.

Проверочные формулы к 6000табл.

табл.6000, гр. 3 по всем строкам = табл.6000, гр.4 + гр. 5 по всем строкам.

табл.6000, стр. 01П04, гр. 3, = табл.1000, стр.08, гр. 5 +табл.1000, стр.08, гр.6

табл.6000, стр.05, гр.3 < табл.1000, стр.08, гр.5 + табл.1000, стр. 08, гр.6

табл.6000, стр.01П04, гр.4 = подстр.1001, стр.1, гр.1+ подстр.1001, стр.1, гр.4

табл.6000, стр.01П04, гр.5 = табл.1000, стр.08, гр.5 + табл.1000, стр.08, гр.6 – пдстр.1001, гр.1 + пдстр.1001,гр.4

табл.6000, стр.05, гр.4, < подстр.1001, гр.1

табл.6000, стр.6, гр.3:5 $\geq$ табл. 6000, стр.6.1 +6.2 +6.3 +6.4, гр.3:5

табл. 6000, стр.6 гр 3 = табл. 5000 стр. 14 гр. 9

табл. 6000, стр.6 гр. 4 = табл. 5000 стр. 14 гр. 10_1

табл. 6000, стр.6 гр. 5 = табл. 5000 стр. 14 гр. 11_1

табл.6000, стр.07, гр.3 < табл.1000, стр.08, гр. 5+ табл.1000, стр.08, гр.6

табл.6000, стр.07, гр.4 < подстр.1001, гр.1+ подстр.1001, гр.+4

табл.6000, стр.07, гр.5 < табл.1000, стр.08, гр.5+ табл.1000, стр.08, гр.6 – подстр.1001, гр.1+ подстр.1001, гр.4

табл.6000, стр.08, гр.3 < табл.1000, стр.08, гр.5+ табл.1000, стр.08, гр.6

табл.6000, стр.08, гр.4 < подстр.1001, гр.1+ подстр.1001, гр.4

табл.6000, стр.08, гр.5 < табл.1000, стр.08, гр. 5+ табл.1000, стр.08, гр.6 – подстр.1001,гр.1+подстр.1001,гр.4

В стр.6006 вносят ММБ (при их наличии, не путать с ПМК в ф.1942). Соответственно в стр.6007 вносят лиц, обследованных ММБ нарастающим итогом.

Ошибка: табл.6000 стр. 3 гр. 3 – это лица с IIIA группой здоровья, не может быть больше чем табл.5000 стр.14 гр.4 – это заболевания (т.о. пациентов с ХНИЗ не может быть больше, чем ХНИЗ, т.к. у одного человека может быть одно или несколько ХНИЗ).

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)

(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Таблица 5000.

Заболевание	№ строки	Код МКБ-10	выявлено заболеваний				из них с впервые в жизни установл. диагнозом						
			всего	из них установлено	в том числе		всего	из них установлено Д- юдение	в том числе				
					в	старше			в трудоспо- собном	из них установлено Д-наблюдение	старше трудоспос возр	из них установлено Д-наблюдение	
Общие результаты профилактического медосмотра и диспансеризации													
Таблица 6000													
(нарастающим итогом с													
									9	10	10_1	11	11_1

Общие результаты профилактического медосмотра и диспансеризации

Таблица 6000.

(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Заболевание	№ строки	число лиц взрослого населения											
		всего	в том числе										
			в трудоспо- возр	старше трудосп возраста									
1	2	3	4	5									
Определена 1 группа здоровья	01	408	408	0									
Определена 2 группа здоровья	02	276	276	0									
Определена 3А группа здоровья	03	1 688	857	831									
Определена 3Б группа здоровья	04	30	5	25									
направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлены на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое	05	0	0	0									
установлено диспансерное наблюдение впервые выявленным, всего	06	132	80	52									
в том числе врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	06_1	0	0	0									
врачом-терапевтом	06_2	104	69	35									
врачом-специалистом	06_3	28	11	17									
фельдшером фельдшерского здравпункта или ФАП	06_4	0	0	0									
Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	07	0	0	0									
направлены на санаторно-курортное	08	0	0	0									
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь	10_2	J44 - J47	9	9	3	6	0	0	0	0	0	0	0
Болезни органов пищеварения	11	K00 - K93	82	82	36	46	25	25	15	15	10	10	10
язва желудка, язва двенадцатиперстной	11_1	K25, K26	26	26	15	11	0	0	0	0	0	0	0
гастрит и дуоденит	12	K29	47	47	17	30	25	25	15	15	10	10	10
Прочие	13		284	284	155	129	4	4	4	4	0	0	0
ИТОГО заболеваний	14	A00-T98	1 718	1 716	862	856	132	132	80	80	52	52	52

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)
(нарастающим итогом с 01.01.2023)

Таблица 5000.

Заболевание	№ строки	Код МКБ-10	выявлено заболеваний				из них с впервые в жизни установлен диагноз					
			всего	из них установлено Д-	в том числе		всего	из них установлено Д-	в том числе			
					в	старше			в	из них установлено наблюдение	старше трудоспос возр	из них установлено Д-наблюдение

1

Общие результаты профилактического медосмотра и диспансеризации

Таблица 6000.

(нарастающим итогом с

Заболевание	№ строки	число лиц взрослого населения		
		всего	в том числе	
			в трудоспос возр	старше трудосп возраста
1	2	3	4	5
Определена 1 группа здоровья	01	3 659	3 659	0
Определена 2 группа здоровья	02	14 771	7 981	6 790
Определена 3А группа здоровья	03	7 870	3 498	4 372
Определена 3Б группа здоровья	04	5	2	3
направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлены на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое	05	0	0	0
установлено диспансерное наблюдение впервые выявленным, всего	06	441	281	160
в том числе врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	06_1	0	0	0
врачом-терапевтом	06_2	234	148	86
врачом-специалистом	06_3	207	133	74
фельдшером фельдшерского здравпункта или ФАП	06_4	0	0	0
Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	07	0	0	0
направлены на санаторно-курортное	08	0	0	0

кожи
из них в 1 - 2 стадии
молочной железы
из них в 0 - 1 стадии
2 стадии
шейки матки
из них в 0 - 1 стадии
2 стадии
предстательной железы
из них в 1 - 2 стадии
Сахарный диабет
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы
Старческая катаракта и другие катаракты
Глаукома
Слепота и пониженное зрение
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха
Болезни системы кровообращения
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
ишемические болезни сердца
цереброваскулярные болезни
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту миокарда
Болезни органов дыхания
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный; хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь
Болезни органов пищеварения
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки
гастрит и дуоденит
Прочие
ИТОГО заболеваний

11	K00 - K93	9	9	9	0	9	9	9	9	0	0
11_1	K25, K26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K29	9	9	9	0	9	9	9	9	0	0
13		78	78	36	42	78	78	36	36	42	42
14	A00-T98	441	441	281	160	441	441	281	281	160	160

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздавнадзор, г.Москвы) с целью ведения анализа, проводимых в медицинских организациях профилактического медицинского осмотра, диспансеризации, углубленной диспансеризации, была разработана новая отчетная форма «1942» (вх.№ 01-61316/22 от 29.09.2022г.)

Нашей организацией ЦОЗиМП было составлено техзадание по данной форме для введения ее в систему БАРС с октября 2022г. Все МО РО были оповещены о введении в ИАС БАРС новой отчетной формы, она заменила старую форму «Профосмотры_диспансеризация_еженедельные». В новую форму «1942» были взяты данные за 9 месяцев 2022г. из старой еженедельной формы и стали ее основой.

Раздел 5

[illegible]

Графа 26=гр.27+гр.28+гр.29+гр.30

Раздел 8					
Количество материалов, освещенных в СМИ о ПМО, диспансеризации, в т.ч. углубленной (абс.ч.)					
Всего	Телевидение	Радиовещание	Печатные издания	Социальные сети	
26	27	28	29	30	
29	9	8	9	3	

[illegible]

Комментарий к слайду

1. Данный раздел заполняют МО, имеющие ПМК, приобретенные в 2019-2020 гг. Городские МО не заполняют данные разделы (10-11).

2. В графе 37 - **сумма (абс.ч) факторов риска и впервые выявленных ХНИЗ**

В графе 38 — **количество граждан у которых выявлены факторы риска (с использованием ПМК)**

В графе 39 — **количество граждан у которых впервые выявлены болезни органов кровообращения (с использованием ПМК)**

В графе 40 - **количество граждан у которых впервые выявлены болезни органов дыхания (с использованием ПМК)**

В графе 41 - **количество граждан у которых впервые выявлен сахарный диабет (с использованием ПМК).**

3. Ошибки

— переносить впервые выявленные заболевания из 131ф.5000 табл.

- при росте выездов количество обследованных лиц на данный отчетный период не изменяется, или наоборот.

Раздел 12							Раздел 13			
Количество граждан, подлежащих, ПМО, диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации (абс.ч.)							Количество граждан, отказавшихся от прохождения отдельных исследований и мероприятий по программе ПМО, диспансеризации (абс.ч.)			
Категории граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном порядке										
Всего	ПМО и диспансе...	Углублен... диспансе...	1 группа	2 группа	Иные категории, не входящие в 1 и 2 группы		Всего	ПМО	Диспансеризация	Углубленная диспансеризация
42	43	44	45	46	47		48	49	50	51

В 12 разделе заполняются плановые показатели (они утверждаются в начале года и далее не меняются). Надо учитывать, что 44гр. входит в 43гр (план по УД входит в в план по ДОГВН), поэтому 42гр=43гр.

Раздел 14							Раздел 15					
1 Количество граждан, прошедших ПМО, I этап диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации (абс.ч.)							Количество граждан, по результатам ПМО, I этапа диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации, направленных на II этап диспансеризации (абс.ч.)					
Всего	ПМО	Диспансериза...	Углубленная диспансериза...	Категории граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном порядке			Всего	Диспансериза...	Углубленная диспансеризац...	Категории граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном порядке		
				1 группа	2 группа	Иные категории, не входящие в 1 и 2 группы				1 группа	2 группа	Иные категории, не входящие в 1 и 2 группы
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

14 раздел заполняется по завершении ПМО, 1 этапа диспансеризации и 1 этапа УД.

В графе 52 - указывается число граждан, прошедших ПМО, 1 этап диспансеризации, УД (углубленной диспансеризации) **он может равняться или быть меньше суммы граф 53-54 (учитывая, что один человек может пройти несколько процессов). Надо учитывать, что 55гр. входит в 54гр.**

В графе 53 — указывается число лиц, прошедших ПМО (показатель «подтягивается» из 131 формы)

В графе 54 — указывается число лиц, прошедших 1 этап диспансеризации

В графе 55 — указывается число лиц, прошедших 1 этап УД, равняется сумме 56-57-58 граф (автосумма)

В графе 56 — «**1 группа**» - указывается количество пациентов, прошедших 1 этап УД, **переболевших COVID-19 с коморбидным фоном** (2 и более ХНИЗ)

В графе 57 — «**2 группа**» - указывается количество пациентов, прошедших 1 этап УД, **переболевших COVID-19**

В графе 58 — «**иные категории граждан**» - указывается количество пациентов, прошедших 1 этап УД по заявлению

Ошибки:

1. Суммировать 53гр+54гр+55гр (при отсутствии запрета на плановый осмотр)
2. Вносить в 56-58 графы данные из 131ф. табл.6000 (разделение пациентов по группам здоровья).

15 раздел заполняется по итогам направленных на 2 этап диспансеризации и УД.

В графе 59 - указывается число граждан, по результатам 1 этапа диспансеризации, УД (углубленной диспансеризации) направленных на 2 этап диспансеризации, в т.ч. УД, **он может равняться или быть меньше суммы граф 60, 61 (учитывая, что один человек может пройти несколько процессов)**

В графе 60 — указывается количество лиц, направленных на 2 этап диспансеризации (данный показатель более графы 54) - подтягивается из 131 формы.

В графе 61 — указывается количество лиц, направленных на 2 этап УД, равняется сумме 62- 64 граф (автосумма). Графа 61 не больше графы 55.

В графе 62 — «**1 группа**»- указывается количество лиц, направленных на 2 этап диспансеризации, переболевших COVID-19 с коморбидным фоном (2 и более ХНИЗ)

В графе 63 — «**2 группа**»- указывается количество лиц, направленных на 2 этап диспансеризации, переболевших COVID-19

В графе 64 - «**иные категории граждан**» - указывается количество пациентов, направленных на 2 этап УД, (проходящих УД по заявлению).

Ошибки:

- 1.Вносить в 62-64 графы пациентов с разбивкой по группам здоровья.

17 раздел заполняется по результатам ПМО и 1 этапа диспансеризации

В графе 71 — указывается число лиц у которых были выявлены в ходе ПМО и диспансеризации факторы риска и/или заболевания. Т.к. у одного человека возможно несколько факторов риска и заболевания, то данный показатель может равняться или быть меньше суммы граф 72,73,75,76,77.

В графе 72 — указывается количество лиц с выявленными факторами риска (у человека может быть несколько факторов риска)

В графе 73 — указываются хронические и впервые выявленные болезни органов кровообращения (установленные ранее и впервые выявленные в ходе диспансеризации)

В графе 74 — указываются онкологические заболевания всех стадий (установленные ранее и впервые выявленные в ходе диспансеризации). В графе 75 — указываются онкологические заболевания 1-II ст (установленные ранее и впервые выявленные в ходе диспансеризации). Данная графа может быть меньше или равна гр. 74.

В графе 76 - указываются хронические и впервые выявленные болезни органов дыхания (установленные ранее и впервые выявленные в ходе диспансеризации)

В графе 77 - указывается сахарный диабет (установленный ранее и впервые выявленный в ходе диспансеризации)

Раздел 17							Раздел 18					
Количество лиц с выявленными факторами риска, патологическими состояниями и заболеваниями по результатам ПМО, диспансеризации (абс.ч.)							Количество лиц с отклонениями от нормы, выявленными у граждан, перенесших новую углубленную диспансеризацию (абс.ч.)					
Всего	Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний	Болезни органов кровообращения	Онкологические заболевания	из них Онкологические заболевания, I -II ст.	Болезни органов дыхания	Сахарный диабет	Всего	Насыщение крови кислородом в покое (сатурация)	Тест с 6 минутной ходьбой	Спирометрия	Рентгенография органов грудной клетки	Общий балл
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
12 368	2 681	9 688	42	35	121	244	24	5	7	0	1	

Ошибки:

1.72 графа=0 (при наличии факторов риска в 4000табл 131 формы)

Раздел 18

Данный раздел заполняется по результатам 1 этапа УД. В него заносятся лица с патологическими отклонениями при проводимых исследованиях.

В 17 раздел заболевания подтягиваются из 131 формы, в этом разделе их нужно вносить самостоятельно. В графе 78 - указывается число лиц у которых были выявлены в ходе исследований 1-го этапа УД патологические отклонения. Т.к. у одного человека возможно несколько патологических отклонений то данный показатель может равняться или быть меньше суммы граф 79-86.

В графах 79-86 — указывается количество лиц с патологическими отклонениями в зависимости от проводимого исследования.

Графа 85 — не может быть меньше графы 88.

Раздел 19				Раздел 20		Раздел 21		
Количество лиц с отклонениями от нормы, выявленными у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 по результатам II этапа углубленной диспансеризации (абс.ч.)				Число граждан, взятых на диспансерное наблюдение по результатам ПМО, диспансеризации (абс.ч.)		Число граждан, взятых на диспансерное наблюдение и направленных на реабилитацию по результатам углубленной диспансеризации (абс.ч.)		
Всего	Дуплексное сканирование вен нижних конечностей	Компьютерная томография органов грудной клетки	Эхокардиогра...	Всего подлежат диспансерно... наблюдению	Установлено диспансерное наблюдение	Всего подлежат диспансерно... наблюдению	Установлено диспансерное наблюдение	Направлено на реабилитацию
87	88	89	90	91	92	93	94	95
17	7	0	10	1 001	1 001	483	478	5

19 раздел заполняется по результатам II этапа УД. В него заносятся лица с патологическими отклонениями при проводимых исследованиях.

В графе 87 - указывается число лиц у которых были выявлены в ходе исследований II этапа УД патологические отклонения. Т.к. у одного человека возможно несколько патологических отклонений то данный показатель может равняться или быть меньше суммы граф 88-90.

В графах 88-90 — указывается количество лиц с патологическими отклонениями в зависимости от проводимого исследования. Графа 88 — не может быть больше графы 85.

Ошибка – направлять на 2 этап при нулевых показателях в 79, 80, 81, 82 графах. Для направления на КТ – пат отклонения на рентгенографии/спирометрии/сатурации менее 94%, на эхокардиографию – отклонения в тесте бмин ходьбой, сатурация менее 94%; при превышении нормы Д-димера в 1,5-2 раза – является показанием направления на 2 этап.

Раздел 20

Данный раздел заполняется по результатам ПМО и диспансеризации (диспансерное наблюдение)

В графе 91 — указывается количество лиц, подлежащих диспансерному наблюдению по результатам ПМО и диспансеризации

В графе 92 — указывается количество лиц, взятых на диспансерное наблюдение по результатам ПМО и диспансеризации. Данная графа не более 91гр. (разница может быть незначительная, постановка на Д-учет должна быть своевременной в течение 3-х дней после установления диагноза).

Раздел 21

Данный раздел заполняется по результатам УД (диспансерное наблюдение и реабилитация)

В графе 93 — указывается количество лиц, подлежащих диспансерному наблюдению по результатам УД

В графе 94 — указывается количество лиц, взятых на диспансерное наблюдение по результатам УД. Данная графа не более 93гр.

В графе 95 — количество лиц, направленных на реабилитацию по результатам УД.

Разделы 22 и 23 не заполняются

Принципы заполнения формы «1942»

1. Данная форма является ежемесячной, согласно утвержденного графика МЗ РО отчетных форм заполняется в период с 24-25 числа отчетного месяца. Заполняется нарастающим итогом.
2. В телеграм-канале «Обучение» была размещена инструкция по заполнению новой отчетной формы (Приложение к письму Росздравнадзора), а также разработанное нашим отделом «Пояснение к инструкции».
3. Особенностью внесения данных является наличие увязок по некоторым графам со 131 формой. В связи с этим, данные «подтягиваются» из 131 формы после ее свода (3 числа следующего за отчетным периодом).

4. Данные «подтягиваются из 131 формы по следующим графам:

53 - ПМО,

60 - Диспансеризация (направленные на II этап),

66 — Диспансеризация (завершившие II этап),

73,74,76,77 — лица с заболеваниями (системы органов кровообращения, онкологией, системы органов дыхания, сахарным диабетом),

92 — Диспансерное наблюдение (по результатам диспансеризации).

В 54 графу (диспансеризация) нужно самостоятельно переносить данные из 131 формы 1000табл. 6гр 8 стр.

В 72 графу вносятся лица с факторами риска (в 131 форме есть данные по количеству факторов риска всего, нужно учитывать, что у 1 лица факторов риска много).

5. Важно! В графах «ВСЕГО» с 14 по 21 разделы данные могут быть равны сумме граф соответствующего раздела или быть меньше этой суммы. Это связано с тем, что одно лицо может пройти несколько исследований, может иметь несколько заболеваний.

6. В разделах с 14 по 16 касающиеся заполнения подграф по углубленной диспансеризации, вносится следующее:

- **1 группа** - указывается количество пациентов, прошедших углубленную диспансеризацию, переболевших COVID-19 с коморбидным фоном (при наличии 2-х и более ХНИЗ);

- **2 группа** - указывается количество пациентов, прошедших углубленную диспансеризацию, переболевших COVID-19 (некоморбидных, имеющих не более 1 ХНИЗ);


- **«иные категории граждан»** - указываются пациенты, прошедшие углубленную диспансеризацию по заявлению.

- в 55, 61, 67 графы вносится автосумма по соответствующим графам раздела (например — 55гр.= 56гр.+57гр.+58гр.).

7. В 18 раздел вносятся лица с патологическими отклонениями при проведенных исследованиях во время прохождения УД (показатели в графах данного раздела не могут быть больше, чем прошедших УД всего).

Ошибки при заполнении формы «1942»

1. В 8 разделе при заполнении графы ВСЕГО неверно суммируются данные.
2. Заполняют данные в 10 и 11 разделах при отсутствии в МО ПМК (передвижного мобильного комплекса). Данные разделы заполняются только при наличии ПМК и участия его при проведении диспансеризации (ПМО).
3. В 12 разделе изменяют данные по плановым показателям.
4. Не корректно заполняют/не заполняют графы ВСЕГО в разделах с 14 по 19 (данные могут быть равны сумме граф соответствующего раздела или быть меньше этой суммы).
5. В графу 1 группа и 2 группа вносят данные из 131 формы 6000табл (по группам здоровья). В графу «Иные категории» граждан относят лиц, прошедших УД, диспансеризацию, не посещающих более 2-х лет МО. Вносят данные в 64 и 70 графы, при этом в гр.58=0.

- 
- The background of the slide features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.
6. В 17 разделе не вносят лиц с факторами риска (указывают большие показатели, более обратившихся, либо - ноль).
 7. В 18 разделе указывают количество лиц, прошедших исследования (вместо патологических отклонений у этих лиц).
 8. В 21 разделе указывают аналогичные данные, как в 20 разделе (но 21 раздел необходимо заполнять по итогам УД).

Ошибки/примеры

Сбросить настройки Копировать в буфер обмена									
Раздел 16						Раздел :			
Количество граждан, завершивших II этап диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации (абс.ч.)						Количество лиц с выявленными факторами риска, патологиями, заболеваниями, диспансеризация			
Категории граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном порядке									
Всего	Диспансеризация	Углубленная диспансеризация	1 группа	2 группа	Иные категории, не входящие в 1 и 2 группы	Всего	Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний	Болезни органов кровообращения	Онкологические заболевания
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
0	0	0	0	0	0	971	894	76	

Отчеты на 1 октября 2022

Сброс

Раздел 16

Раздел 17

Количество лиц, завершивших II этап диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации (абс.ч.)

Количество лиц с выявленными факторами риска

Категории граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном порядке					Всего	Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний	Болезни органов кровообращения
Углубленная диспансеризация	Углубленная диспансеризация	1 группа	2 группа	Иные категории, не входящие в 1 и 2 группы			
66	67	68	69	70	71	72	73
273	273	148	125	0	273	0	1

Таблица 4000.

Фактора риска (наименование по МКБ-10)		№ строки	Код МКБ-10	все взрослые	тру
1		2	3	4	5
Гиперхолестеринемия		1	E78	30	
Гипергликемия		2	R73.9	35	
Курение табака		3	Z72.0	23	
Нерациональное питание		4	Z72.4	11	
Избыточная масса тела		5	R63.5	171	
Ожирение		6	E66	0	
Низкая физическая активность		7	Z72.3	54	
Риск пагубного потребления алкоголя		8	Z72.1	0	
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача		9	Z72.2	0	
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям	инфаркт миокарда	10	Z82.4	20	
	мозговой инсульт	11	Z82.3	13	
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям	колоректальной области	12	Z80.0	0	
	других локализаций	13	Z80.9	0	
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей		14	Z82.5	8	
Отягощенная наследственность по сахарному диабету		15	Z83.3	8	
Высокий (5% - 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск		16	-	0	
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск		17	-	0	
Старческая астения		18	R54	0	

Раздел 18									Раздел 19				Раздел 20		
Число лиц с отклонениями от нормы, выявленными у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 по результатам I этапа углубленной диспансеризации (абс.ч.)									Количество лиц с отклонениями от нормы, выявленными у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 по результатам II этапа углубленной диспансеризации (абс.ч.)				Число граждан, взятых на диспансерное наблюдение по результатам ПМО, диспансеризации (абс.ч.)		Число наблюдений по результатам диспансеризации (абс.ч.)
Насыщение крови кислородом в покое (сатурация)	Тест с 6 минутной ходьбой	Спирометрия	Рентгенография органов грудной клетки	Общий анализ крови	Биохимический анализ крови	Определение концентрации D- димера в крови	Наличие постковидных осложнений по заключению терапевта	Всего	Дуплексное сканирование вен нижних конечностей	Компьютерная томография органов грудной клетки	Эхокардиография	Всего подлежат диспансерному наблюдению	Установлено диспансерное наблюдение	Всего подлежат диспансерному наблюдению	
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783	1		

ПМО_диспансеризация_УД_1942

Учреждение



Исчетный период

Отчеты на 1 октября 2022

Навигация | Удалить | Строки

С6

Раздел 18									Раздел 19				Раздел 20		Раздел 21		
Количество лиц с отклонениями от нормы, выявленными у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 по результатам I этапа углубленной диспансеризации (абс.ч.)									Количество лиц с отклонениями от нормы, выявленными у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 по результатам II этапа углубленной диспансеризации (абс.ч.)				Число граждан, взятых на диспансерное наблюдение по результатам ПМО, диспансеризации (абс.ч.)		Число граждан, взятых на диспансерное наблюдение и направленных на реабилитацию по результатам углубленной диспансеризации (абс.ч.)		
Всего	Насыщение крови кислородом в покое (сатурация)	Тест с 6 минутной ходьбой	Спирометрия	Рентгенография органов грудной клетки	Общий анализ крови	Биохимический анализ крови	Определение концентрации D-димера в крови	Наличие постковидных осложнений по заключению терапевта	Всего	Дуплексное сканирование вен нижних конечностей	Компьютерная томография органов грудной клетки	Эхокардиография	Всего подлежат диспансерному наблюдению	Установлено диспансерное наблюдение	Всего подлежат диспансерному наблюдению	Установлено диспансерное наблюдение	Направлено на реабилитацию
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
8	8	6	8	8	8	8	8	8	2	0	0	2	8	0	8	8	8

ПМО_диспансеризация_УД_1942

Учреждение [REDACTED]

Отчетный период Отчеты на 1 октября 2022

Добавить Удалить Строки

Сбросить настройки Копировать в буфер обмена

3		Раздел 14							Раздел 15						Раздел 16						Ко	
от прохождения отдельных замме ПМО, диспансеризации		Количество граждан, прошедших ПМО, I этап диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации (абс.ч.)							Количество граждан, по результатам ПМО, I этапа диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации, направленных на II этап диспансеризации (абс.ч.)						Количество граждан, завершивших II этап диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации (абс.ч.)						Ко	
		Категории граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном порядке							Категории граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном порядке						Категории граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном порядке							
еризация		Углубленная диспансеризация	Всего	ПМО	Диспансеризация	Углубленная диспансеризация	1 группа	2 группа	Иные категории, не входящие в 1 и 2 группы	Всего	Диспансеризация	Углубленная диспансеризация	1 группа	2 группа	Иные категории, не входящие в 1 и 2 группы	Всего	Диспансеризация	Углубленная диспансеризация	1 группа	2 группа	Иные категории, не входящие в 1 и 2 группы	
№	0	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
0	667	0	5 033	476	3 307	1 250	138	1 112	0	940	561	379	138	231	10	940	561	379	138	231	10	

Сбросить настройки | Копировать в буфер обмена

Раздел 17

Количество лиц с выявленными факторами риска, патологическими состояниями и заболеваниями по результатам
ПМО, диспансеризации (абс.ч.)

Количество лиц с отклонениями от нормы, в

	Всего	Факторы риска хронических неинфекцион... заболеваний	Болезни органов кровообращен...	Онкологичес... заболевания	из них Онкологические заболевания, I -II ст.	Болезни органов дыхания	Сахарный диабет	Всего	Насыщение крови кислородом в покое (сатурация)	Тест с 6 минутной ходьбой
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0	0	0	1 891	0	0	163	122	379	298	2

Отбор

- ▶ Отдел профилактической и консультативно-оздоровительной работы ГБУ РО «МИАЦ»

(Региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики)

- ▶ Адрес: ул. Metallургическая, 102/2

- ▶ Тел.: 306-50-80

- ▶ Сайт: miacrost.ru (Профилактика)

Благодарю за внимание !