

# ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

**Врач-методист отдела организации профилактической медицины  
ГБУ РО «МИАЦ»**

**Каграманова Кристина Николаевна**

## Нормативные документы

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 №543 «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.10.2020 №1177н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.07.2021 №698н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая граждан, проходящих УД в первоочередном порядке»;

# Определение

**Профилактический медицинский осмотр** (далее - ПМО) - медицинский осмотр, проводимый в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

**Диспансеризация** - комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **ПМО проводится ежегодно:**

- 1) в качестве самостоятельного мероприятия;
- 2) в рамках диспансеризации;
- 3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации)).

### **Диспансеризация проводится:**

- 1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
- 2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.

Ответственными за проведение ПМО и диспансеризации населения, находящегося на медицинском обслуживании в МО, является руководитель МО, медицинские работники отделения (кабинета) медицинской профилактики и центра здоровья.

**Углубленная диспансеризация** - представляет собой комплекс мероприятий, который проводится дополнительно к профилактическому медицинскому осмотру или диспансеризации лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях стационара.

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при подаче им заявления на имя руководителя медицинской организации, выбранной гражданином для оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации, о его желании пройти углубленную диспансеризацию, оформленного в произвольной форме в письменном виде.

В целях организации проведения углубленной диспансеризации МО на основании сведений региональных информационных систем обязательного медицинского страхования, интегрированных с государственной информационной системой обязательного медицинского страхования, составляется поименный перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации (далее - перечень граждан), в котором указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст (дата, месяц, год рождения);
  - номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина;
  - категория, к которой относится гражданин;
  - планируемые дата и место проведения углубленной диспансеризации.
- Перечень граждан подлежит ежемесячной актуализации МО. На основании перечня граждан МО формирует и ведет календарный план проведения углубленной диспансеризации с указанием осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и иных исследований, дат и мест их проведения, числа граждан (далее - календарный план).

## КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ УГЛУБЛЕННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

1. Граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний. При этом учитываются коды по МКБ-10 хронических неинфекционных заболеваний по следующим группам:
  - 1 группа - I10, I11, I12, I13, I15, I20.1, I20.8, I20.8, I20.9, I25.0, I25.1, I25.2, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9;
  - 2 группа - I48;
  - 3 группа - E11;
  - 4 группа - J44.0, J44.8, J44.9;
  - 5 группа - I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I67.8.

- Наличие двух и более хронических неинфекционных заболеваний у гражданина определяется при наличии кода по МКБ-10 из 1 группы в сочетании с одним и более кодом по МКБ-10 из 2 - 5 групп.
2. Граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, не относящиеся к категории, указанной в пункте 1.

## Оснащение отделения (кабинета) медицинской профилактики :

1. Тонометр - 1
2. Экспресс-анализатор для определения ОХ в крови - 1
3. Экспресс-анализатор для определения глюкозы в крови - 1
4. Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер) - 1
5. Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления - 1
6. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) - 1
7. Весы - 1
8. Ростомер - 1
9. Секундомер - 1
10. Комплект наглядных пособий не менее 1
11. Персональный компьютер по числу рабочих мест
12. Принтер или многофункциональное устройство - 1
13. Сантиметровая лента -1
14. Кушетка - 1
15. Стол письменный - 1
16. Стулья не менее 1
17. Шкаф для документов -1
18. Вешалка для одежды - 1
19. Процедурный столик - 1
20. Бактерицидная лампа переносная - 1
21. Контейнер для замачивания мундштуков, тест-полосок - 1

## Стандарт оснащения мобильного медицинского комплекса для проведения ПМО и диспансеризации:

1. Рабочее место врача (фельдшера) с персональным компьютером и выходом в информационнокоммуникационную сеть "Интернет" и (или) рабочее место акушера (медицинской сестры) с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет« - 1
2. Стетоскоп акушерский - 1
3. Набор гинекологических инструментов - 1
4. Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое - 1
5. Кушетка медицинская - 1
6. Ростомер медицинский - 1
7. Весы напольные для взрослых - 1
8. Сантиметровая лента - 1
9. Аппарат для измерения артериального давления - 1
10. Стетофонендоскоп - 1
11. Весы для детей до 1 года - 1
12. Термометр медицинский - 1
13. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный, система дистанционной передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт - 1
14. Пульсоксиметр портативный - 1
15. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) - 1

16. Секундомер - 1
17. Тест-полоски для анализа мочи - 1
18. Анализатор или тест-системы для определения уровня Hg крови - 1
19. Анализатор уровня глюкозы крови портативный с тестполосками - 1
20. Автоматический дефибриллятор - 1
21. Языкодержатель - 1
22. Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) - 1
23. Роторасширитель одноразовый - 1
24. Кислородный ингалятор - 1
25. Набор для проведения коникотомии одноразовый -1
26. Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания ПМСП, СМП, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи - 1
27. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции - 1
28. Холодильник для хранения лекарственных препаратов - 2
29. Шкаф для хранения лекарственных препаратов 1
30. Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов -1
31. Емкости для сбора медицинских отходов -1
32. Емкости для сбора бытовых отходов -1
33. Экспресс-анализатор уровня холестерина крови с тестполосками -1
34. Тонометр для измерения внутриглазного давления -1
35. Флюорограф -1

## Условия проведения ПМО и диспансеризации.

Мероприятия по предупреждению, раннему выявлению и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний осуществляются центрами здоровья и отделениями (кабинетом) медицинской профилактики МО.

В МО с численностью прикрепленного взрослого населения 20 тыс. человек и более рекомендуется создание отделения медицинской профилактики для взрослых, а с численностью прикрепленного взрослого населения менее 20 тыс. человек рекомендуется создание кабинета медицинской профилактики для взрослых.

Штатная численность отделения (кабинета) медицинской профилактики для взрослых устанавливается руководителем МО, в составе которого оно создано, с учетом рекомендуемых штатных нормативов. Число иных должностей устанавливается руководителем МО в зависимости от конкретных условий труда и объема работ.

Необходимым предварительным условием проведения ПМО и диспансеризации является дача информированного добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона № 323-ФЗ

. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство Я,

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
гражданина либо законного представителя) "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. рождения, зарегистрированный по  
адресу: (дата рождения гражданина либо законного представителя)  
\_\_\_\_\_ (адрес регистрации гражданина

либо законного представителя) проживающий по адресу: \_\_\_\_\_  
(указывается в случае проживания не по месту регистрации) даю информированное добровольное согласие на виды  
медицинских вмешательств (опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза, осмотр, в том числе пальпация,  
перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для  
женщин), ректальное исследование, антропометрические исследования, термометрия, тонометрия, неинвазивные  
исследования органа зрения и зрительных функций, неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций,  
исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы), лабораторные методы  
обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические,  
функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование артериального  
давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, рентгенологические методы обследования, в том числе  
флюорография и рентгенография, ультразвуковые исследования, доплерографические исследования). Медицинским  
работником \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество  
(при наличии) медицинского работника) в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания  
медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в  
том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне  
разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в  
Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20  
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  
Сведения о выбранном (выбранных) мною лице (лицах), которому (которым) в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи  
19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  
Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным  
представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть), в том числе после смерти: (фамилия, имя, отчество (при  
наличии) гражданина, контактный телефон) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или его  
законного представителя, телефон) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника) «\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ г.

ПМО и первый этап диспансеризации рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня.

На основе сведений о прохождении гражданином ПМО и (или) диспансеризации медицинским работником отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а также фельдшерского здравпункта, заполняется карта учета диспансеризации.

Результаты приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем ПМО и диспансеризации, вносятся в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с пометкой «Профилактический медицинский осмотр» или «Диспансеризация».

В МО ведется учет граждан, прошедших ПМО и диспансеризацию, а также отказов граждан от прохождения отдельных исследований и мероприятий или в целом от ПМО и (или) диспансеризации.

Основным индикатором эффективности ПМО и диспансеризации является охват граждан ПМО и диспансеризацией соответственно в МО.



## Основные этапы скрипта для приглашения пациента на ПМО и диспансеризацию

### ПМО и диспансеризация

#### Этап I. Приветствие (самопрезентация) и непосредственное приглашение

Добрый день. Меня зовут \_\_\_\_\_. Я являюсь представителем Вашей страховой медицинской компании/администратором кол-центра (*наименование медицинской организации*). Вы входите в перечень приоритетной категории граждан для прохождения бесплатного медицинского обследования с целью раннего выявления возможных заболеваний. Вы готовы записаться на удобную для Вас дату?

**В случае согласия пациента переход на этап II.**

#### Этап II. Подтверждение у пациента информации относительно анамнеза и соответствия категории приоритета

Для записи Вас к специалисту мне необходимо уточнить у Вас следующую информацию:

1. Какой у Вас возраст? (должен соответствовать трудоспособному возрасту с 40 до 65 лет);
2. Вы посещали за последние 2 года медицинские организации, проходили профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию?
3. Вы можете самостоятельно прийти на прием к врачу в поликлинику?

#### Этап III. Запись пациента (*составляется индивидуально с учетом возможностей формирования записи*) на прием и ответы на вопросы (при наличии)/завершение диалога

Предлагаю определить удобные для Вас время и дату прохождения обследования.

*Дополнительно подтвердить выбранные время и дату посещения врача. Сообщить адрес медицинской организации.*

В день посещения при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

В случае если выбранные Вами дата и время окажутся неудобными – перезвонить по номеру (*продиктовать номер*) для переноса приема.

**В случае, если пациент самостоятельно не может посетить медицинскую организацию по причине состояния здоровья, то к нему осуществляется выезд медицинского персонала на дом.**

*Рекомендуется преобразовать представленный пример скрипта в соответствии с организационными особенностями медицинской организации/страховой медицинской организации, обеспечивающей обзвон: составить перечень часто задаваемых вопросов и ответов, в т.ч. в зависимости от организации, ведущей коммуникацию с гражданами (страховая или медицинская).*

При записи пациента на ПМО и ДОГВН должна производиться запись и на углубленную диспансеризацию (если ранее пациент не проходил данное обследование), диспансерный прием (при необходимости).


## Порядок проведения ПМО и диспансеризации:

Основными задачами отделения (кабинета) медицинской профилактики и центра здоровья при организации и проведении ПМО и диспансеризации являются:

- 1) составление плана проведения ПМО и диспансеризации в текущем календарном году;
- 2) участие в информировании населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации, о проведении ПМО и диспансеризации, их целях, а также в проведении разъяснительной работы и мотивировании граждан к прохождению ПМО, диспансеризации.
- 3) инструктаж граждан, прибывших на ПМО, диспансеризацию, о порядке их прохождения и последовательности проведения обследования.
- 4) выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем ПМО и диспансеризации.
- 5) направление по результатам ПМО на прием (осмотр) к врачу-терапевту граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась.

б) разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний мер по их снижению, а пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ИБС, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи. Необходимо перечислить пациенту выявленные у него ФР, объяснить пагубные последствия их наличия и основные направления по их коррекции.

В каждой МО и структурном подразделении должна быть сформирована маршрутизация пациентов в рамках ПМО и диспансеризации с учетом материально-технической, а также кадровой составляющих МО.



# Поликлиника

II этап  
диспан-  
сериза-  
ции

Клинико-диагностическое  
отделение

Кабинет (отделение) медицинской  
профилактики

Врач-терапевт

Дополнительные исследования  
и консультации специалистов  
по итогам приема врачом-  
терапевтом

Прием врачом  
(фельдшером) КМП  
(ОМП), проведение  
углубленного  
профилактического  
консультирования

Прием (осмотр)  
врачом-терапевтом  
участковым (врачом  
общей практики),  
по результатам II этапа  
диспансеризации.

Уточнение группы  
здоровья, постановка  
на диспансерное  
наблюдение.



## Поликлиника

### Кабинет (отделение) медицинской профилактики

1. Анкетирование 1 раз в год
2. Антропометрия 1 раз в год
3. Измерение АД 1 раз в год
4. Определение уровня общего холестерина и глюкозы крови натощак 1 раз в год
5. Оценка сердечно-сосудистого риска 1 раз в год
6. Измерение внутриглазного давления (при первом посещении и далее с 40 лет 1 раз в год)
7. Краткое профилактическое консультирование

1. Сатурация крови кислородом в покое
2. Тест с 6-минутной ходьбой

### Клинико-диагностическое отделение

1. ЭКГ (при первом посещении, далее с 35 лет 1 раз в год)
2. Осмотр акушеркой (фельдшером) (женщины 1 раз в год)
3. Флюорография легких 1 раз в 2 года
4. Маммография 1 раз в 2 года (женщины от 40 до 75 лет)
5. Общий анализ крови 1 раз в год (лица 40 лет и старше)
6. Простатспецифический антиген (ПСА) в крови (мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)
7. Мазок с поверхности шейки матки и цервикального канала (женщины 18-64 лет 1 раз в 3 года)
8. Исследование кала на скрытую кровь (лица 40-64 лет 1 раз в 2 года, 65-75 лет 1 раз в год)
9. ЭГДС (1 раз в возрасте 45 лет)

1. Проведением спирометрии
2. Рентгенография органов грудной клетки
3. Общий (клинический) анализ крови (развернутый), с определением лейкоцитарной формулы
4. Биохимический анализ крови (холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АСТ, АЛТ, креатинин, ЛДГ)
5. Определение концентрации Д-димера в крови по показаниям

### Врач-терапевт

**Прием (осмотр) врачом-терапевтом,** в т.ч. осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

**Установление группы здоровья, постановка на диспансерное наблюдение.**



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Организация и проведение обследований в рамках ПМО, диспансеризации, в том числе углубленной. Маршрутизация в поликлинике: II этап диспансеризации, в том числе углубленной

## Поликлиника

### Клинико-диагностическое отделение

Дополнительные исследования и консультации специалистов по итогам приема врачом-терапевтом

1. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
2. Компьютерная томография органов грудной клетки
3. Эхокардиография

### Кабинет (отделение) медицинской профилактики

Прием врачом (фельдшером) КМП (ОМП), проведение углубленного профилактического консультирования

### Врач-терапевт

Прием (осмотр) врачом-терапевтом участковым (врачом общей практики), по результатам II этапа диспансеризации.

Уточнение группы здоровья, постановка на диспансерное наблюдение.

## Приложение №3. Маршрутизация на ФАП

ПМО,  
I этап  
диспансеризации

### ФАП

1. Анкетирование 1 раз в год
2. Антропометрия 1 раз в год
3. Измерение АД 1 раз в год
4. Определение уровня общего холестерина 1 раз в год
5. Определение уровня глюкозы крови 1 раз в год
6. Оценка сердечно-сосудистого риска 1 раз в год
7. Измерение внутриглазного давления (при первом посещении и далее с 40 лет 1 раз в год)
8. ЭКГ (при первом посещении и далее с 35 лет 1 раз в год)
9. Осмотр фельдшером (акушеркой) 1 раз в год (женщины от 18 лет до 39 лет)
10. Забор мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала (женщины 18-64 лет 1 раз в 3 года)
11. Краткое профилактическое консультирование

### Поликлиника

1. Маммография 1 раз в 2 года (женщины 40-75 лет)
2. Флюорография легких 1 раз в 2 года
3. Краткое профилактическое консультирование

**Прием (осмотр) фельдшером ФАП, в т.ч. осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов**

**Установление группы здоровья, постановка на диспансерное наблюдение.**



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



## Организация и проведение обследований в рамках ПМО, диспансеризации, в том числе углубленной. Маршрутизация на ФАПе

### ФАП

1. Анкетирование 1 раз в год
2. Антропометрия 1 раз в год
3. Измерение АД 1 раз в год
4. Определение уровня общего холестерина 1 раз в год
5. Определение уровня глюкозы крови 1 раз в год
6. Оценка сердечно-сосудистого риска 1 раз в год
7. Измерение внутриглазного давления (при первом посещении и далее с 40 лет 1 раз в год)
8. ЭКГ (при первом посещении и далее с 35 лет 1 раз в год)
9. Осмотр фельдшером (акушеркой) 1 раз в год (женщины от 18 лет и старше)
10. Забор мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала (женщины 18-64 лет 1 раз в 3 года)
11. Краткое профилактическое консультирование

1. Насыщение крови кислородом в покое (сатурация)
2. Тест с 6-минутной ходьбой
3. Проведение спирометрии
4. Забор материала для проведения общего (клинического) анализа крови развернутого, с определением лейкоцитарной формулы
5. Забор материала для проведения биохимического анализа крови (включая холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АСТ, АЛТ, креатинин, ЛДГ)

**Прием (осмотр) фельдшером ФАП**, в т.ч. осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов

### Поликлиника

1. Маммография 1 раз в 2 года (женщины 40-75 лет)
2. Флюорография легких 1 раз в 2 года
3. Краткое профилактическое консультирование

1. Общий (клинический) анализ крови развернутый, с определением лейкоцитарной формулы
2. Биохимический анализ крови (включая холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АСТ, АЛТ, креатинин, ЛДГ)
3. Определение концентрации Д-димера в крови по показаниям
4. Рентгенография органов грудной клетки

**Прием (осмотр) врачом-терапевтом**, в т.ч. осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

**Установление группы здоровья, постановка на диспансерное наблюдение.**

**Анкета для граждан в возрасте до 65 лет на комплексное профилактическое медицинское обследование. Вопросы relate к здоровью, питанию, физической активности, стрессу и эмоциональному состоянию. Вопросы также relate к здоровью, питанию, физической активности, стрессу и эмоциональному состоянию.**

Ф.И.О. пациента: \_\_\_\_\_

Дата проведения обследования: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Должность и Ф.И.О. специалиста, проводящего обследование: \_\_\_\_\_

№	Вопрос	Да	Нет
1.1	Удовлетворены ли Вы своим весом, ростом, телом?	Да	Нет
1.2	Удовлетворены ли Вы своим здоровьем?	Да	Нет
1.3	Удовлетворены ли Вы своим питанием?	Да	Нет
1.4	Удовлетворены ли Вы своим уровнем физической активности?	Да	Нет
1.5	Удовлетворены ли Вы своим уровнем стресса?	Да	Нет
1.6	Удовлетворены ли Вы своим эмоциональным состоянием?	Да	Нет
1.7	Удовлетворены ли Вы своим уровнем сна?	Да	Нет
1.8	Удовлетворены ли Вы своим уровнем энергии?	Да	Нет
1.9	Удовлетворены ли Вы своим уровнем концентрации внимания?	Да	Нет
1.10	Удовлетворены ли Вы своим уровнем памяти?	Да	Нет
1.11	Удовлетворены ли Вы своим уровнем мышления?	Да	Нет
1.12	Удовлетворены ли Вы своим уровнем воображения?	Да	Нет
1.13	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.14	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.15	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.16	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.17	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.18	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.19	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.20	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет

Анкета для граждан до 65 лет (профилактический медицинский осмотр и диспансеризация)

**Анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на комплексное профилактическое медицинское обследование. Вопросы relate к здоровью, питанию, физической активности, стрессу и эмоциональному состоянию.**

Ф.И.О. пациента: \_\_\_\_\_

Дата проведения обследования: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_


Должность и Ф.И.О. специалиста, проводящего обследование: \_\_\_\_\_

№	Вопрос	Да	Нет
1.1	Удовлетворены ли Вы своим весом, ростом, телом?	Да	Нет
1.2	Удовлетворены ли Вы своим здоровьем?	Да	Нет
1.3	Удовлетворены ли Вы своим питанием?	Да	Нет
1.4	Удовлетворены ли Вы своим уровнем физической активности?	Да	Нет
1.5	Удовлетворены ли Вы своим уровнем стресса?	Да	Нет
1.6	Удовлетворены ли Вы своим эмоциональным состоянием?	Да	Нет
1.7	Удовлетворены ли Вы своим уровнем сна?	Да	Нет
1.8	Удовлетворены ли Вы своим уровнем энергии?	Да	Нет
1.9	Удовлетворены ли Вы своим уровнем концентрации внимания?	Да	Нет
1.10	Удовлетворены ли Вы своим уровнем памяти?	Да	Нет
1.11	Удовлетворены ли Вы своим уровнем мышления?	Да	Нет
1.12	Удовлетворены ли Вы своим уровнем воображения?	Да	Нет
1.13	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.14	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.15	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.16	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.17	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.18	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.19	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет
1.20	Удовлетворены ли Вы своим уровнем интуиции?	Да	Нет

Анкета для граждан 65 лет и старше (профилактический медицинский осмотр и диспансеризация)



Правила вынесения заключения для граждан до 65 лет (профилактический медицинский осмотр и диспансеризация)




Правила вынесения заключения для граждан 65 лет и старше (профилактический медицинский осмотр и диспансеризация)

## МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



Методические рекомендации  
«Организация процесса  
диспансеризации на принципах  
бережливого производства»



Временные методические  
рекомендации по организации  
проведения профилактических  
медицинских осмотров и  
диспансеризации в условиях  
сохранения рисков распространения  
новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19)

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр терапии  
и профилактической медицины Минздрава России

<https://www.gnicpm.ru/>



*Спасибо за внимание!*